

Durée :

0,5 jour (3,5 h.)

Les participants et leur pré-requis :

Toute personne susceptible d'utiliser un DAE...

Notre intervenant :

Moniteur agréé Institut National Recherche Sécurité (INRS) et CRAM.
Formateur expert des questions de sécurité.

L'organisation :

Lieu : à déterminer

Dates : à déterminer

Horaires : 08h30 - 17h00

Coût par participant :

100 € HT (120 € TTC)

Renseignements et inscriptions :

Sabine ACCO

LES OBJECTIFS :

- Mettre en oeuvre une réanimation cardio-pulmonaire et, si nécessaire, réaliser en toute sécurité une défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.
- Entraîner les participants de façon pragmatique.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES D'EVALUATION:

Alternance d'apports théoriques et de pratique : mise en situation et réalisation de gestes à l'aide de mannequins adulte / enfant / nourrisson / utilisation du défibrillateur.

Supports audio visuels adaptés.

Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du cadre professionnel.

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :

■ **Principe de l'action de la "chaîne de survie"**

- Reconnaître les signes précurseurs de l'AC et alerte précoce.
- Réanimation cardio-pulmonaire précoce.
- Défibrillation précoce.
- Prise en charge médicale précoce.

La mise en place immédiate de la chaîne de survie fait passer les chances de survie immédiate de 4% à 40%.

■ **Mettre en oeuvre le défibrillateur**

- La victime ne respire pas
- Préliminaires : après avoir réaliser la protection, puis contrôler les saignements, la conscience, apprécier la respiration sans oublier de libérer les voies aériennes.
- Pratiquer la RCP : compressions, insufflations.
- Défibrillation.

■ **Le DAE**

- Qu'est ce qu'un DAE ?
- De quoi se compose-t-il ?
- Quels sont les accessoires qui l'accompagnent?
- Où se trouve-t-il généralement?

■ **Entraînements pratiques**

- Mettre le DAE en marche.
- Suivre les indications vocales.
- Délivrer le choc.
- Reprendre sans délai les manoeuvres de réanimation.
- Continuer à suivre les recommandations du DAE jusqu'à l'arrivée des secours.
- Traiter les cas particuliers.
- Le DAE chez l'enfant de 1 à 8 ans.